



21 de Octubre de 2012

SIERRA DE LOS POLLOS Y DE LA HORCONERA

DIFICULTAD

Nivel Distancia



2

14 KM.

Subida



Bajada



340 M. 215 M.

TERRENO

Sendero Campo
Través



73%


0%



20%

7%

PAISAJE



SALIDA

Hora Transporte



8.30 HR

BUS

Lugar


Plazas

GLORIETA
MEDIA LUNA


45 PAX.

PRECIO

Socio Fed. Socio no Fed



No socio Fed.

No socio no
federado

SIERRAS SUBBÉTICAS CÓRDOBA



El recorrido se puede dividir en dos tramos claramente diferenciados: los siete primeros kilómetros discurren por el Sendero de Pequeño Recorrido PR-A-88 (Carcabuey-Los Villares). Se trata de una pista de tierra bien trazada que atraviesa la Sierra de los Pollos, por su cara norte, y finaliza en la carretera Los Villares – Priego (CO-7208), cerca de su unión con la carretera A-3226.

Luego caminaremos un kilómetro por dicha carretera en dirección Priego, hasta conectar con el segundo tramo, el Sendero de Gran Recorrido GR-7, que es también un sendero europeo (E-4). Seguiremos dicha ruta en dirección a Rute, bordeando la cara norte de la Sierra Horconera, hasta el cortijo de Vichira, donde lo abandonamos para salir a la carretera A-3226, cerca del inicio del carril que conduce a la fuente de Las Cañas. Este segundo tramo tiene algo más

de cinco kilómetros y coincide con una vía pecuaria, la colada de Fuente Alta Al principio, por el camino del Pancial o del Guindal, abundan los árboles frutales - como membrillos, cerezos y nogales- y cultivos de huertas.

Tomamos el desvío hacia Fuente Dura, paraje donde el agua nace y corre por todos los rincones. El manantial principal brota formando una charca cuyo rebosadero es conducido por acequias de riego. Cerca se localiza el molino de Fuente Dura, casa que se oferta como alojamiento rural, reconstruida respetando el molino de harina movido por agua que utilizaron los árabes en el Siglo XV. Aunque se trata de una subida constante, cuando tomemos un respiro podemos volver la vista atrás para disfrutar de las vistas del pueblo de Carcabuey y, al fondo, del Macizo de Cabra-Zuheros.

(sigue)

INSCRIPCIONES

SOCIOS y NO SOCIOS: a partir del 11 de Octubre 2012

los NO SOCIOS quedan en L.E. hasta el 16 de Octubre

A: bordalinaster@gmail.com TF.: 637170233 CONCHA

Nºcta INGRESO: 0237 6028 00 9160232225 de CAJASUR

LOS SOCIOS TIENEN DE PLAZO PARA ABONAR HASTA EL LUNES 15 A LAS 12 DE LA NOCHE. SI LO HICIERAN DESPUES LLEVAN UN INCREMENTO SOBRE EL PRECIO DE 3 €.

LOS NO SOCIOS TIENEN DE PLAZO DESDE EL MARTES 16 HASTA EL MIÉRCOLES 17 A LAS 12 DE LA NOCHE. EN CASO DE DEMORA DEBEN AUMENTARLE 3 €.



Como la ruta es corta, unas 5 horas, desayunaremos en Los Pelaos, Cabra.

y la cervecita, tapita... o lo que se tercié, en Rute. Pa que luego digáis que no cuidamos de vosotros



SIERRA DE LOS POLLOS Y DE LA HORCONERA

(continuación)



El camino continúa por un olivar que se extiende en una meseta alargada situada en la cara norte de la sierra de los Pollos o de La Jaula.


Curiosamente, tanto a nuestra derecha – en las laderas de fuerte pendiente que descienden hasta el arroyo Trujillo- como a

nuestra izquierda – ascendiendo hasta las cumbre de Los Pollos situada por encima de los 1.000 metros de altitud- se sitúa un cerrado matorral sobre el que asoman algunas encinas. Si miramos hacia atrás, hacia el noreste, distinguiremos en el horizonte Sierra Alcaide y la aldea de Zagrilla Baja, la sierra Ahillos en Alcaudete y la Peña de Martos.

Pasado el cortijo del Algarrobo, el camino marca el

castillo de Tiñosa.

Llegados a la Pasada de los Arrieros, caminaremos por la carretera CO-7208 -que da acceso a la población dispersa de Los Villares- a lo largo de un kilómetro, hasta que encontremos las indicaciones del sendero GR-7. Continuamos por dicho sendero en dirección a Rute. Tras vadear el arroyo de los Villares, el camino prosigue rodeado por un dosel vegetal de encinas y quejigos, formando un cordón de vegetación que atraviesa los olivares que se extienden a los pies de la vertiente septentrional del pico Bermejo. Se trata en realidad de una vía pecuaria, la colada de Fuente Alta. Las vistas del majestuoso espolón montañoso de La Horconera son espectaculares. En las paredes llenas de oquedades de los desafiantes tajos del pico Bermejo se aferran hiedras y sabinas. A la altura del cortijo de Los Arraiganes abandonamos el camino para continuar por un sendero señalizado con las características marcas blancas y rojas. Este es el tramo más interesante, ya que avanzamos entre



Moldes de ripples en playa fósil

- Trozos de playas fosilizadas del mar de Tethys: en ese lugar las aguas del mar de Tethys lamieron suavemente el litoral de una de la islas que formaron parte del archipiélago surgido como consecuencia del plegamiento alpino.
- Las olas formaron unas ondulaciones paralelas en la arena. Las huellas de aquella playa quedaron sepultadas por los sedimentos y perfectamente conservadas, petrificándose en forma de margas y calizas hace varios millones de años.
- Las ondulaciones formadas por las olas de tiempos pretéritos se mantienen increíblemente intactas, como si la bajamar las acabase de dejar al descubierto. Se trata de una impresionante instantánea de un momento situado entre finales del Eoceno y comienzos del Mioceno, hace entre 55 y 24 millones de años.

límite entre el olivar y monte. A nuestra izquierda, aulagas, romeros, tomillos, jaras y matagallos ponen una nota de color y olor en primavera. Desde un mirador situado estratégicamente disfrutamos de una panorámica excepcional de las sierras de Gallinera y Horconera y del valle que las separa. Se distingue en el horizonte la ubicación de dos antiguas poblaciones unidas por un pasado común: el altozano donde se situaba Rute El Viejo y, más cerca, el Jardín del Moro, asiento del legendario



ALGUNAS ESPECIES DE VERTEBRADOS DETECTADOS EN EL ITINERARIO (21-04-2012)

Buitre leonado (*Gyps fulvus*)
Abubilla (*Upupa epops*)
Abejaruco (*Merops apiaster*)
Cuco (*Cuculus canorus*)
Carbonero común (*Parus major*)
Mirlo común (*Turdus merula*)
Chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
Grajilla (*Corvus monedula*)
Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*)
Golondrina común (*Hirundo rustica*)
Verderón (*Carduelis chloris*)
Verdecillo (*Serinus serinus*)
Curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*)
Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*)
Mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

un bosque mediterráneo poblado de encinas y quejigos centenarios. Al llegar al cortijo del Soto Bajo el paisaje cambia completamente, ya que el monte da paso a cultivos de cereal y luego, de nuevo a olivares. Podremos refrescarnos en la fuente de Los Ganados, abrevadero y descansadero de la vía pecuaria que estamos recorriendo. Al llegar al cortijo de Vichira abandonaremos la ruta para -por el camino de acceso a dicha alquería- salir a la carretera A-3226, en el desvío a la fuente de Las Cañas, final de nuestro recorrido.

(sigue)



SIERRA DE LOS POLLOS Y DE LA HORCONERA

(continuación)

ALGUNAS ESPECIES DE FLORA PRESENTES EN EL ITINERARIO (21-04-2012)

- Encina (*Quercus rotundifolia*)
- Quejigo (*Quercus faginea*)
- Higuera (*Ficus carica*)
- Álamo negro (*Populus nigra*)
- Álamo blanco (*Populus alba*)
- Olmo (*Ulmus minor*)
- Eucalipto (*Eucalyptus globulus*)
- Almendro (*Prunus dulcis*)
- Membrillo (*Cydonia oblonga*)
- Granado (*Punica granatum*)
- Nogal (*Juglans regia*)
- Cornicabra (*Pistacia terebinthus*)
- Espino majuelo (*Crataegus monogyna*)
- Rosal silvestre (*Rosa canina*)
- Espino negro (*Rhamnus lycioides*)
- Hiedra (*Hedera helix*)
- Retama (*Retama sphaerocarpa*)
- Matagallo (*Phlomis purpurea*)
- Gordolobo (*Verbascum giganteum*)
- Gayumba (*Spartium junceum*)
- Hediondo (*Anagyris foetida*)
- Piruleta rosada (*Silene colorata*)
- Cola de caballo (*Equisetum telmateia*)



ALGUNAS ESPECIES DE FLORA PRESENTES EN EL ITINERARIO (21-04-2012)

- Zarzamora (*Rubus ulmifolius*)
- Aulaga morisca (*Ulex parviflorus*)
- Zarzaparrilla (*Smilax aspera*)
- Gallocresta (*Bellardia trixago*)
- Orquídea amarilla (*Ophrys lutea*)
- Orquídea (*Ophrys tenthredinifera*)
- Retama loca (*Osyris alba*)
- Madreselva (*Lonicera implexa*)
- Perpetua silvestre (*Helichrysum stoechas*)
- Nueza (*Bryonia dioica*)
- Cabeza de pollo (*Centaurea puyata*)
- Berza silvestre (*Moricandia moricandioides*)
- Mejorana (*Thymus mastichina*)
- Junco (*Scirpus holoschoenus*)
- Romero (*Rosmarinus officinalis*)
- Torvizco (*Daphne gnidium*)
- Piña de San Juan (*Leuzea conifera*)
- Sangre de Cristo (*Fedia cornucopiae*)
- Albihar (*Anacyclus radiatus*)
- Esparraguera (*Asparagus acutifolius*)
- Jara blanca (*Cistus albidus*)
- Menta (*Mentha sp.*)

ALGUNAS ESPECIES DE FLORA PRESENTES EN EL ITINERARIO (21-04-2012)

- Higuera (*Psoralea bituminosa*)
- Borraja (*Borago officinalis*)
- Zumaque (*Rhus coriaria*)
- Amapola (*Papaver hybridum*)
- Coronilla (*Coronilla sp.*)
- Gota de sangre (*Adonis annua*)
- Rabaniza (*Raphanus raphanistrum*)
- Gladiolo (*Gladiolus italicus*)
- Ajo silvestre (*Allium roseum*)
- Gamón (*Asphodelus albus*)
- Pepinillo del diablo (*Ecballium elaterium*)
- Jaramago (*Diplotaxis muralis*)
- Nazareno (*Muscari neglectum*)
- Nazareno (*Muscari comosum*)
- Conejillos (*Fumaria capreolata*)
- Brusela (*Vinca minor*)
- Correhuela (*Convolvulus althaeoides*)
- Malva (*Malva sylvestris*)
- Almorta de monte (*Lathyrus cicera*)
- Culebrilla ajera (*Ornithogalum orthophyllum*)



SIERRA DE LOS POLLOS Y DE LA HORCONERA

ANDALE, ANDALE
CONCHA!!...QUE SE
NOS CALIENTA LA
CERVECITA

SIERRAS SUBBÉTICAS

CÓRDOBA



MAPA RECORRIDO



PERFIL

